# VACUNAS OPCIONALES AL CALENDARIO OBLIGATORIO

| EDAD | ROTATEQ | BEXSERO | PENTAXIM | HEP.A | VARICELA | PNEUMOVAX 23 | TETRAXIM | MENACTRA | BUSTRIX | TWINRIX | ANTIGRIPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MESES | X | X | | | | | | | | | |
| 3 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 4 MESES | X | X | X | | | | | | | | |
| 5 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 6 MESES | X | X | X | | | | | | | | |
| 7 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 8 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 9 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 10 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 11 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 12 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 15 MESES | | X | | | | | | | | | |
| 18 MESES | | X | X | X | | | | | | | |
| 2 AÑOS | | X | | | X | X | | | | | |
| 6 AÑOS | | X | | | | | X | X | | | X |
| ADULTOS | | X | | X | X | X | | X | X | X | X |

ROTATEQ — RotaTeq es una vacuna oral que ayuda a proteger a los lactantes frente a la gastroenteritis (diarrea y vómitos) causada por la infección por rotavirus y se puede administrar a niños desde las 6 a 32 semanas. Esta vacuna contiene 5 cepas

PENTAXIM — Vacuna antidiftérica, antitetánica, antipertúsica acelular, antipoliomielítica inactivada, adsorbida y vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b conjugada.Esta vacuna se recomienda para la primovacunacion que consiste en 3 dosis a partir de los 2 mese de edad con un intervalo de tiempo entre si de 2 meses( ej :2/4/6 meses) y como dosis de refuerzo a los 18 meses

TETRAXIM — Vacuna tetravalente acelular, indicada para la prevención de pertussis, difteria, tétanos y poliomielitis a los 5-6 años.

MENACTRA — Vacuna indicada para la inmunización activa de personas de 9 meses a 55 años de edad, para la prevención de la enfermedad meningocóccica invasiva causada por los serogrupo A-C-y W135 de N. Meningitidis

BEXSERO — La vacuna Bexsero esta indicada para la prevencion de la enfermedad meningococcica de del grupo B se recomienda a partir de los 2 meses, a cualquier edad, siguiendo el esquema etario.